## **Configurazione Mozilla Thunderbird**

All'apertura di Thunderbird viene proposta la finestra (Fig.1). Click sul pulsante "Saltare questo passaggio".

ivenuti in Thunderbird	
Si desidera un nuovo indirizzo di posta?	
Il tuo nome o soprannome	Cerca
Thunderbird è grado di offrire un nuovo account di posta elettronica in colla diversi provider. Per cominciare è sufficiente inserire nome e cognome, o qu che si desideri.	borazione con alsiasi altra parola
🖂 🐮 gandi.net	
l termini di ricerca utilizzati sono inviati a Mozilla ( <u>Informativa sulla privacy</u> ) terzi gandi.net ( <u>Informativa sulla privacy</u> , <u>Condizioni di utilizzo del servizio</u> ) p disponibili.	e a fornitori di email er trovare indirizzi
I termini di ricerca utilizzati sono inviati a Mozilla ( <u>Informativa sulla privacy</u> ) terzi gandi.net ( <u>Informativa sulla privacy</u> , <u>Condizioni di utilizzo del servizio</u> ) p disponibili.	e a fornitori di email er trovare indirizzi

Fig.1

Apparirà la schermata di configurazione account di posta (Fig.2). Completare i campi come segue poi click su "Continua".

- Nome: identificativo del mittente
- Indirizzo email: indirizzo della casella di posta elettronica
- Password: password della casella di posta elettronica

di posta		Х
Guide Next Data	Nome da visualizzare	
guide@next-data.com		
••••••		
🗹 Ricorda pass <u>w</u> ord		
uovo account	<u>C</u> ontinua	<u>A</u> nnulla
	-	
	di posta Guide Next Data guide@next-data.com Ricorda pass <u>w</u> ord	Guide Next Data guide@next-data.com

Fig.2

Verranno rilevate delle impostazioni comunemente utilizzate. Per un funzionamento migliore si consiglia di ignorarle e fare click su "Configurazione manuale" (Fig.3).

	-l:+-							
ostazione account	di posta							
<u>N</u> ome:	Guide Next Data		Nome da v	isualizz	are			
Indirizzo email <sup>.</sup>	quide@next-data.co	m						
	guide enext dutatee							
<u>P</u> assword:	•••••							
	Ricorda password	4						
Sono state rileva	te le sequenti impost	azioni prov	ando nomi	di serv	er comu	inem	ente uti	lizzati
Sono state rileva	te le seguenti impost	azioni prov	ando nomi	di serv	er comu	inem	ente uti	lizzati
Sono state rileva	te le seguenti impost	azioni prov	ando nomi	di serv	er comu	inem	ente uti	lizzati
Sono state rileva	te le seguenti impost	azioni prov	ando nomi	di serv	er comu	inem	ente uti	lizzati
Sono state rileva	te le seguenti impost	azioni prov 23 (tenere la	ando nomi a posta sul p	di serv proprio	er comu comput	inem ter)	ente uti	lizzati
Sono state rileva	te le seguenti impost lle remote) () POP	azioni prov 13 (tenere la	ando nomi a posta sul p	di serv proprio	er comu comput	ter)	ente uti	lizzati
Sono state rileva	te le seguenti impost lle remote) () POP	azioni prov 3 (tenere la	ando nomi a posta sul p	di serv proprio	er comu comput	inem ter)	ente uti	lizzati
Sono state rileva	te le seguenti impost lle remote) () POP IMAP, mail.next-data	azioni prov 3 (tenere la a.com, Ness	ando nomi a posta sul p una cifratur	di serv proprio ra	er comu	ter)	ente uti	lizzati
Sono state rileva	te le seguenti impost lle remote) () POP IMAP, mail.next-data SMTP, smtp.next-da	azioni prov 3 (tenere la a.com, Ness ta.com, STA	ando nomi a posta sul p una cifratur RTTLS	di serv proprio ra	er comu	ter)	ente uti	lizzati
Sono state rileva	te le seguenti impost lle remote) () POP IMAP, mail.next-data SMTP, smtp.next-data	azioni prov 3 (tenere la a.com, Ness ta.com, STA	ando nomi a posta sul p una cifratur RTTLS	di serv proprio ra	er comu	ter)	ente uti	lizzati
Sono state rileva	te le seguenti impost lle remote) () POP IMAP, mail.next-data SMTP, smtp.next-da guide	azioni prov 3 (tenere la a.com, Ness ta.com, STA	ando nomi a posta sul p una cifratur RTTLS	di serv proprio ra	comput	ter)	ente uti	lizzati
Sono state rileva	te le seguenti impost lle remote) () POP IMAP, mail.next-data SMTP, smtp.next-da guide	azioni prov 3 (tenere la a.com, Ness ta.com, STA	ando nomi a posta sul p una cifratur RTTLS	di serv proprio ra	er comu	ter)	ente uti	lizzati
Sono state rileva	te le seguenti impost lle remote) () POP IMAP, mail.next-data SMTP, smtp.next-da guide	azioni prov 3 (tenere la a.com, Ness ta.com, STA	ando nomi a posta sul p una cifratur RTTLS	di serv proprio ra	er comu	ter)	ente uti	lizzati
Sono state rileva	te le seguenti impost lle remote) () POP IMAP, mail.next-data SMTP, smtp.next-dat guide	azioni prov 3 (tenere la a.com, Ness ta.com, STA	ando nomi a posta sul p una cifratur RTTLS	di serv proprio ra	comput	ter)	Annu	lizzati

Fig.3

Completare i campi (Fig.4) con le seguenti informazioni:

## **POP** oppure **IMAP**

- Nome server: mail.next-cloud.it
- Porta: 995 (se POP) oppure 993 (se IMAP)
- SSL: SSL/TLS
- Autenticazione: Password normale

## SMTP

- Nome server: smtp.next-cloud.it
- Porta: 587
- SSL: STARTTLS
- Autenticazione: Password normale

	di posta								
<u>N</u> ome:	Guide Next [	Data Nome da	a visual	izzare					
Indirizzo email:	guide@next	-data.com							
<u>P</u> assword:	•••••								
	🖂 Ricorda p	ass <u>w</u> ord							
Sono state rileva	ate le sequenti	impostazioni provando noi	mi di se	erver co	mune	mente utilizzati			
	5								
	Ĵ								
	<u> </u>	Nome server		Porta		SSL		Autenticazione	
In entrata:	IMAP ~	Nome server mail.next-cloud.it		Porta 993	~	SSL SSL/TLS	~	Autenticazione Rilevamento automatico	, ~
In entrata: In uscita:	IMAP ~ SMTP	Nome server mail.next-cloud.it smtp.next-cloud.it	~	Porta 993 587	× ×	SSL SSL/TLS STARTTLS	~	Autenticazione Rilevamento automatico Password normale	· · ·
In entrata: In uscita: Nome utente:	IMAP ~ SMTP In entrata:	Nome server mail.next-cloud.it smtp.next-cloud.it guide@next-data.com		Porta 993 587	~	SSL SSL/TLS STARTTLS In uscita:	~	Autenticazione Rilevamento automatico Password normale guide@next-data.com	~
In entrata: In uscita: Nome utente:	IMAP ~ SMTP In entrata:	Nome server mail.next-cloud.it smtp.next-cloud.it guide@next-data.com		Porta 993 587	~	SSL SSL/TLS STARTTLS In uscita:	~	Autenticazione Rilevamento automatico Password normale guide@next-data.com	· ·
In entrata: In uscita: Nome utente:	IMAP ~ SMTP In entrata:	Nome server mail.next-cloud.it smtp.next-cloud.it guide@next-data.com	`	Porta 993 587	~	SSL SSL/TLS STARTTLS In uscita:	~	Autenticazione Rilevamento automatico Password normale guide@next-data.com	~
In entrata: In uscita: Nome utente: <u>R</u> egistrare un n	IMAP ~ SMTP In entrata:	Nome server mail.next-cloud.it smtp.next-cloud.it guide@next-data.com	~ ~	Porta 993 587	~	SSL SSL/TLS STARTTLS In uscita:	~	Autenticazione Rilevamento automatico Password normale guide@next-data.com	y v v

Fig.4

Click su "Fatto".

È ora possibile utilizzare la propria casella di posta elettronica.

\*\*\* Fine Documento \*\*\*